

Karta produktu

Agravita® Aktiv 48 Plus

Nawóz organiczno-mineralny

Agravita Aktiv 48 Plus to całkowicie rozpuszczalny w wodzie, synergistyczny nawóz o wielofunkcyjnym zastosowaniu.



Skład w % (m/m):

| | |
|--------|--|
| 10,6% | Azot całkowity (N) |
| 5% | Azot w postaci azotu azotanowego (N-NO ₃) |
| 5% | Azot w postaci azotu amonowego (N-NH ₄) |
| 22% | Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w wodzie |
| 22% | Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie |
| 2% | Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie |
| 0,02% | Bor (B) rozpuszczalny w wodzie |
| 0,05% | Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie |
| 0,10% | Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie |
| 0,05% | Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie |
| 0,001% | Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie |
| 0,05% | Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie |
| 40,5% | Całkowita materia organiczna |
| 22,7% | Węgiel organiczny (C _{org.}) |
| 4% | Kwasy fulwowe |
| 0,01% | Kinetyna |
| 0,02% | Kwasy giberelinowe |
| 1% | Aminokwasy ogółem |

Postać:

Proszek.

Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprężu i końcówek umożliwiających uzyskanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu.

Nie należy wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne ani na podwiędnięte (odwodnione) rośliny.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Nawóz można stosować z większością fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych, przestrzegając ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. W przypadku wątpliwości co do zgodności, zaleca się przeprowadzenie próby w oddzielnym naczyniu.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

CALDENA Sp. z o.o. sp. k.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland

Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000

www.caldena.com

Karta produktu Agravita Aktiv 48 Plus

Data sporządzenia: 04.12.2024

strona 1/3

Zalecenia stosowania:

| Nawożenie dolistne | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---|
| Rośliny uprawne | Dawka [kg/ha] | Ilość wody [l/ha] | Liczba zabiegów | Termin stosowania |
| Zboża | 0,5 | 200 | 2-3 | Jesienią w przypadku opóźnionych siewów i słabego krzewienia. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do fazy liścia flagowego. |
| Rzepak | 0,5 | 200 | 2-3 | Jesienią w fazie 2-4 liści (szczególnie w przypadku opóźnionych siewów, nierównomiernego wzrostu, słabej kondycji, uszkodzeń herbicydowych). Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do fazy wydłużania pędu głównego. |
| Kukurydza | 0,5 | 200 | 2 | Od fazy 2 liści do fazy 7 liści. |
| Ziemniaki | 0,5 | 200 | 1-2 | Od pełnych wschodów do fazy tworzenia się pędów. |
| Buraki cukrowe | 0,5 | 200 | 2-3 | Od fazy 2 liści do zakrycia międzyrzędzi. |
| Bobowate | 0,5 | 200 | 1-2 | Od wschodów do początku fazy kwitnienia. |
| Tytoń | | 300 | 2 | Po przyjęciu się rozsady. Następnie po 14 dniach. |
| Warzywa | 0,5 | 200 | 2-4 | W fazie intensywnego wzrostu i nie później niż 14 dni przed zbiorem. |
| Truskawki i maliny | 0,5 | 500 | 3 | Po ruszeniu wiosennej vegetacji. Następnie co 14 dni. |
| Drzewa i krzewy owocowe | 0,5-0,7 | 500-1000 | 2 | Faza pąkowania. Następnie w okresie wzrostu owoców. |
| Użytki zielone | 0,5 | 200 | 2-3 | Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji do połowy września – 7-10 dni, po każdym pokosie/ wypasie. |

| Zaprawianie | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Rośliny uprawne | Dawka | Zalecenia |
| Zboża | 0,25-0,3 kg/1 t nasion | Można stosować łącznie z zaprawami. |
| Ziemniaki | 0,3-0,6 kg/1 t bulw | |
| Warzywa | 0,5-1,0 kg/1 t nasion | |

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Nawóz może być szkodliwy dla zdrowia w przypadku poknięcia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu lub błon śluzowych, należy przemyć je dużą ilością wody. Przy długotrwałej pracy z nawozem należy używać rękawic ochronnych. W przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. Chronić przed dziećmi.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wilgocią, ponieważ pod jej wpływem produkt może ulec zbryleniu.

Okres przydatności do stosowania:

5 lat od daty produkcji, zachowując zalecane warunki przechowywania. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

CALDENA

Podstawa prawna wprowadzania do obrotu:

art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.
Kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu: Estonia.
Numer pozwolenia: 2647

Dostępne opakowania:

2 kg, 5 kg

Producent:

CALDENA sp. z o.o. sp. k.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



CALDENA Sp. z o.o. sp. k.
ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland
Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000
www.caldena.com

Karta produktu Agravita Aktiv 48 Plus
Data sporządzenia: 04.12.2024
strona 3/3