

Karta produktu

Agravita® Magnesium Sulphate Heptahydrate

PFC 1(C)(I)(a):
Styły nieorganiczny
nawóz makroskładnikowy
(Mg, S) (+16 +32)



Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

16% Tlenek magnezu (MgO) (= 9,6% Mg) rozpuszczalny w wodzie
32% Tritlenek siarki (SO₃) (= 12,8% S) rozpuszczalny w wodzie

Składniki:

Siarczan magnezu siedmiowodny (CAS: 10034-99-8)¹

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Postać:

Granule

Właściwości fizyczne:

Granulometria:

70% produktu ma postać granul o wymiarze 1-2 mm
22% produktu ma postać granul o wymiarze 2-3 mm

Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropeł, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zaleca się zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie należy wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnięte (odwodnione) rośliny. Nie przekraczać dawki. Nawóz można stosować z większością fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych, przestrzegając ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. W przypadku wątpliwości co do zgodności, zaleca się przeprowadzenie próby w oddzielnym naczyniu.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Zalecenia stosowania:

Nawożenie dolistne

Rośliny uprawne	Stężenie [%]	Ilość wody [l/ha]	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Uprawy rolnicze	5	200-300	2-5	W całym okresie wegetacji.
Warzywa i sady	1-2	300-1000	2-5	W całym okresie wegetacji.
Pozostałe uprawy	1-2	200-300	2-5	W całym okresie wegetacji.

Nawożenie doglebowe

Zalecana dawka: 100-200 kg/ha. W przypadku niedoboru magnezu i/ lub siarki.

Fertygacja

Zalecana dawka: 0,2-1 kg/1000 l wody. Nawóz należy dozować z uwzględnieniem analizy wody, podłoża oraz wymagań pokarmowych roślin.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

W przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu bądź błon śluzowych przemyć je dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych. W przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. W przypadku rozsypania nawóz należy zebrać mechanicznie, a pozostałe resztki sptukać bieżącą wodą. Chronić przed dziećmi.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wilgocią.

Dostępne opakowania:

25 kg

Deklaracja zgodności:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami UE dostępna jest na żądanie.



Producent:

CALDENA sp. z o.o.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Zeskanuj kod QR

CALDENA sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland
Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000
www.caldena.com

Karta produktu Agravita Magnesium Sulphate Heptahydrate
Data sporządzenia: 22.11.2024
strona 2/2