

## Karta produktu

### MicroSpeed® Action

Nawóz organiczno - mineralny



#### Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

30%	Zawartość materii organicznej
4,2%	Azot całkowity (N)
2,7%	Fosfor całkowity (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
3,1%	Fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) rozpuszczalny w wodzie
10%	Potas (K <sub>2</sub> O) rozpuszczalny w wodzie
0,07%	Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
0,7%	Miedź (Cu) schelatowana EDTA Cu(EDTA)
1%	Mangan schelatowany EDTA Mn(EDTA)
0,3%	Cynk schelatowany EDTA Zn(EDTA)
7%	Aminokwasy, zawartość całkowita

#### Postać:

Roztwór

#### Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1330 g/l

pH (20°C): 5,7+/-1

#### Instrukcje dotyczące stosowania:

PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ.

Nawóz można stosować z większością fungicydów, insektycydów i nawozami dolistnymi z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. W przypadku wątpliwości co do zgodności, zaleca się przeprowadzenie próby w oddzielnym naczyniu. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

# CALDENA

## Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka [l/ha]	Ilość wody	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	1-2,5	200-300	2-3	Jesienią w fazie od 2 do 4 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mleczonej ziarna.
Rzepak	1-2,5	200-300	2-3	Jesienią w fazie od 2 do 10 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka.
Kukurydza	1-2,5	200-300	2	Od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki	1-2,5	200-300	2-3	Od pełnych wschodów do fazy formowania bulw.
Buraki cukrowe	1-2,5	200-300	1-2	Od fazy 4-6 liści do fazy intensywnego przyrostu masy korzenia.
Bobowate	1-2,5	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Warzywa	2-3	400-600	2-3	W fazie intensywnego wzrostu i nie później niż 14 dni przed zbiorem, w odstępach 10-14-dniowych.
Drzewa i krzewy owocowe	2-3	500-1000	2-3	Od rozpoczęcia wzrostu wegetatywnego do fazy kwitnienia, w odstępach 10-14-dniowych.
Użytki zielone	1-2,5	200-300	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

### NIEBEZPIECZEŃSTWO



#### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

**H302** – Działa szkodliwie po połknięciu.

**H319** – Działa drażniąco na oczy.

**H360FD** – Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w tonie matki.

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności:

**P201** – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

**P264** – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

**P270** – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

**P280** – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P305 + P351 + P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P405** – Przechowywać pod zamknięciem.

**P501** – Zawartość/ pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.

UFI: EWH5-70R0-P004-4V9S

#### Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i nienastonecznionym.

Chronić przed mrozem. Temperatura przechowywania 5°C do 30 °C.

#### Informacje dodatkowe:

Wprowadzony do obrotu na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. z późn. zm.

Kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu: Estonia. Numer pozwolenia: 2744.

CALDENA sp. z o.o. sp. k.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland

Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000

www.caldena.com

Karta produktu MicroSpeed Action

Data sporządzenia: 28.11.2024

strona 2/3

# CALDENА

**Dostępne opakowania:**

10l

**Producent:**

CALDENА sp. z o.o. sp. k.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



CALDENА sp. z o.o. sp. k.  
ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland  
Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000  
www.caldena.com

Karta produktu MicroSpeed Action  
Data sporządzenia: 28.11.2024  
strona 3/3