

Karta produktu

Agravita® Cu

Prosty nieorganiczny nawóz
mikroskładnikowy mineralny
nawóz mikroskładnikowy
w roztworze 4,5% Cu



Skład w % (m/m):

4,5% miedzi (Cu) w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie (= 5 Cu % (m/v))

Składniki:

Siarczan miedzi pięciowodny (CAS: 7758-99-8)¹

1CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Właściwości fizyczne:

Postać: roztwór

Gęstość: 1120 g/l

pH: 1-3

Instrukcje dotyczące stosowania:

Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnione (odwodnione) rośliny. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ. Możliwość łącznego stosowania z innymi preparatami:

Nawóz można stosować z większością fungicydów i insektycydów oraz innymi nawozami z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu.

Skontaktuj się z firmą **CALDENА®** lub z **dystrybutorem firmy CALDENА®** w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

CALDENА

Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka [l/ha]	Ilość wody	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	1-2	200-300	2	Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy 2. kolanka.
Rzepak	1-2	200-300	1-2	Jesienią od fazy 4-6 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka.
Kukurydza	1-2	200-300	1	W fazie 4-8 liści.
Ziemniak	1-2	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do końca fazy kwitnienia.
Burak	1-2	200-300	1-2	Od fazy 4 liści do zakrycia międzyrzędzi.
Bobowate	1-2	200-300	1-2	Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia.
Warzywa	1-2	400-600	2-3	W okresie intensywnego wzrostu, w odstępach 10-14-dniowych.
Drzewa i krzewy owocowe	1-2	500-1000	2-3	Profilaktycznie lub interwencyjnie w całym okresie wegetacji.
Użytki zielone	1-2	200-300	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć tyczki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 5 do 30°C. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

Dodatkowe informacje:

Zawiera również tlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie.

CALDENА Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnów, Poland
Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000
www.caldena.com

Karta produktu Agravita Cu
Data sporządzenia: 20.11.2024
strona 2/3

CALDENA

Dostępne opakowania:

20 l, 1000 l

Deklaracja zgodności:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami UE dostępna jest na żądanie.



Producent:

CALDENA sp. z o.o.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Scan the QR code

CALDENA Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland

Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000

www.caldena.com

Karta produktu Agravita Cu
Data sporządzenia: 20.11.2024
strona 3/3